



## Przekrój B – B

Przekroj  $A - A$ 

BETON C20/25 XC1  
w/c 0,65; min. zaw. cementu 260kg/m³  
STAL B500B  
OTULINA DO SPODU STOPY FUND. 5,0cm  
OTULINA W KOMINKU 3,0cm  
UCIĄGLIĆ ZBROJENIE STÓP; PODWAJNIĆ ŁĄW FUND.

1. Wszystkie roboty fundamentowe wykonywać pod nadzorem geologicznym.
2. Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwdziałającemu eruzji izolacyjną np. Dysperbit.
3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów  $+10\text{mm}$   $-10\text{mm}$  Tolerancja montażu zbrojenia  $\pm 10\text{mm}$ .
4. Izolacje wykonywać zgodnie z ryunkami i opisem architektonicznym.
5. W przypadku uplastycznienia gruntu należy wykonać wymięcie gruntu.
6. Rysunek rozpłychnięcia tężenia z ryunkami poszczególnych fundamentów.
7. Grubość podkładu betonowego C8/10 8,0cm.
8. Wszelkie uwagi zgłaszać niezwłocznie projektantowi.

		inwestor:  GMINA MIEJSKA TCZEW 83-110 TCZEW, Pl. M.J. Piłsudskiego 1	
		jednostka projektowa   PROJEKT Grzegorz Pianiowski ul. ROKICKA 16 83-110 Tczew Telefon: +48 604 254 089 <a href="http://www.pianiowski.eu">www.pianiowski.eu</a>	
APRA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna 83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2 TEL./FAX 58 532 40 82			
PROJEKTOWAŁ: inż. Grzegorz Pianiowski uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr POM/1014/PWOK/10			
sprawdzający: mgr inż. Adrian Dawid Bielecki uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr POM/0311/PWOK/13			
nazwa i adres obiektu budowlanego:			
<b>BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ przy SP8</b> <b>Tczew, ul. Armii Krajowej 70, dz. nr 13/6, obręb 5</b>			
tytuł rysunku: <b>PRZEKROJE A-A, B-B</b>			
nr rysunku:	<b>K4</b>	branża: KONSTRUKCYJNA	
etap projektowania:	data oprac.:	skala:	
WYKONAWCZY	04.2016	1:50	