

PUKKA

PLANOWANE KOSZTY

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA STREET WORKOUT
ADRES INWESTYCJI : 83-110 Tczew, ul. Żuławska 2, dz. nr 99 obr.0007
INWESTOR : Gmina Miejska Tczew
ADRES INWESTORA : 83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2017

: 1 kw. 17

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2017

Data zatwierdzenia

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU STREET WORKOUT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------|---|----------------|---------|---------|
| 1 | | NAWIERZCHNIA | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta | m ² | | |
| d.1 | 0121-02 | pod nawierzchnie placów | m ² | 141.000 | |
| | | 141.00 | | | |
| | | | | RAZEM | 141.000 |
| 2 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 24 cm z | m ³ | | |
| d.1 | 0125-04 | darnią z przewozem taczkami - pod chodnik | m ³ | 3.240 | |
| | 0125-08 | 13.50*0.24 | | | |
| | | | | RAZEM | 3.240 |
| 3 | KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm - pod | m ² | | |
| d.1 | 0104-01 | chodnik | m ² | 13.500 | |
| | | 13.50 | | | |
| | | | | RAZEM | 13.500 |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce | m ² | | |
| d.1 | 0511-01 | piaskowej | m ² | 13.500 | |
| | | 13.50 | | | |
| | | | | RAZEM | 13.500 |
| 5 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł- | m | | |
| d.1 | 0407-02 | nieniem spoin piaskiem | m | 21.000 | |
| | | 2*9.00+2*1.5 | | | |
| | | | | RAZEM | 21.000 |
| 6 | KNR 11 | Umocnienie geowłókniną pod nawierzchnię z piasku | m ² | | |
| d.1 | 0702-01 | 167.00 | m ² | 167.000 | |
| | | | | RAZEM | 167.000 |
| 7 | KNR 2-31 | Obrzeża plastikowe, trawnikowe wokół placu ćwiczeń | m | | |
| d.1 | 0407-02 | 49.00 | m | 49.000 | |
| | | | | RAZEM | 49.000 |
| 8 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z | m ² | | |
| d.1 | 0125-04 | darnią z przewozem taczkami | m ² | 141.000 | |
| | 0125-08 | 141.00 | | | |
| | | | | RAZEM | 141.000 |
| 9 | KNR 2-31 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | | |
| d.1 | 0103-02 | nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m ² | 141.000 | |
| | | 141.00 | | | |
| | | | | RAZEM | 141.000 |
| 10 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy | m ² | | |
| d.1 | 0105-01 | po zagęszczeniu | m ² | 141.000 | |
| | 0105-02 | 141.00 | | | |
| | | | | RAZEM | 141.000 |
| 11 | KNR 2-31 | Warstwa piasku na przemieszczanie - wykonanie i zagęszczanie ręczne - | m ² | | |
| d.1 | 0104-01 | grubość warstwy 10 cm | m ² | 141.000 | |
| | | 141.00 | | | |
| | | | | RAZEM | 141.000 |
| 2 | | URZĄDZENIA | | | |
| 12 | kalk. własna | Zestaw do ćwiczeń typu "Street Workout" - dostawa i montaż | kpl. | | |
| d.2 | | Komplet zestawu stanowią: | | | |
| | | o Poręczce wysokie 2 szt. | | | |
| | | o Poręczce niskie 2 szt. | | | |
| | | o Ławka skośna 1 szt. | | | |
| | | o Drabinka pionowa 1 szt. | | | |
| | | o Drabinka pozioma 1 szt. | | | |
| | | o Pole dance 1 szt. | | | |
| | | o Kola gimnastyczne 1 szt. | | | |
| | | o Drażek żmijka 1 szt. | | | |
| | | o Drażki do podciągania 12 szt. | | | |
| | | o Ścianka do stania na rękach 1 szt. | | | |
| | | o Słupy konstrukcyjne 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | ZIELEŃ | | | |
| 13 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i | m ³ | | |
| d.3 | 0101-01 | złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m ³ | 59.640 | |
| | | 3.24+141.00*0.40 | | | |
| | | | | RAZEM | 59.640 |
| 14 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie | m ³ | | |
| d.3 | 0101-05 | zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km | m ³ | 59.640 | |
| | | Krotność = 18 | | | |
| | | 3.24+141.00*0.40 | | | |
| | | | | RAZEM | 59.640 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|-----------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów | m ² | 141.000 | | |
| d.1 | 0121-02 | | | | | |
| 2 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 24 cm z darnią z przewozem taczkami - pod chodnik | m ³ | 3.240 | | |
| d.1 | 0125-04 0125-08 | | | | | |
| 3 | KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm - pod chodnik | m ² | 13.500 | | |
| d.1 | 0104-01 | | | | | |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m ² | 13.500 | | |
| d.1 | 0511-01 | | | | | |
| 5 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 21.000 | | |
| d.1 | 0407-02 | | | | | |
| 6 | KNR 11 | Umocnienie geowłókniną pod nawierzchnię z piasku | m ² | 167.000 | | |
| d.1 | 0702-01 | | | | | |
| 7 | KNR 2-31 | Obrzeża plastikowe, trawnikowe wokół placu ćwiczeń | m | 49.000 | | |
| d.1 | 0407-02 | | | | | |
| 8 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami | m ² | 141.000 | | |
| d.1 | 0125-04 0125-08 | | | | | |
| 9 | KNR 2-31 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m ² | 141.000 | | |
| d.1 | 0103-02 | | | | | |
| 10 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m ² | 141.000 | | |
| d.1 | 0105-01 0105-02 | | | | | |
| 11 | KNR 2-31 | Warstwa piasku na przemieszczanie - wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy 10 cm | m ² | 141.000 | | |
| d.1 | 0104-01 | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|-----------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | URZĄDZENIA | | | | |
| 12 | | Zestaw do ćwiczeń typu "Street Workout" - dostawa i montaż | kpl. | 1.000 | | |
| d.2 | kalk. własna | Komplet zestawu stanowią: o Poręcz wysokie 2 szt. o Poręcz niskie 2 szt. o Ławka skośna 1 szt. o Drabinka pionowa 1 szt. o Drabinka pozioma 1 szt. o Pole dance 1 szt. o Koła gimnastyczne 1 szt. o Drążek żmijka 1 szt. o Drążki do podciągania 12 szt. o Ścianka do stania na rękach 1 szt. o Słupy konstrukcyjne | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|---------------------|---|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | ZIELEŃ | | | | |
| 13 d.3 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przy- my | m ³ | 59.640 | | |
| 14 d.3 | KNR 2-21 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 | m ³ | 59.640 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: