

CI.130.13.2018

Urząd Miejski
Plac Piłsudskiego 1
83-110 Tczew

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku”, nr referencyjny: WZP.271.3.33.2018. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 1:

W treści SIWZ Zamawiający w punkcie 3.6 wraz z podpunktami wskazuje, że wymaga od wykonawcy na potrzeby realizacji niniejszej umowy zatrudnienia minimum 2 osób, oraz zastrzega sobie prawo do weryfikacji niniejszych umów, wraz z zastrzeżeniem, że zasada ta dotyczyć będzie także podwykonawców. Zamawiający nie precyzuje jednak czynności, które wymagają takowej formy zatrudnienia. Opis w pkt 3.6.2 jest zdawkowy i nie wyczerpuje opisu czynności jakie obligują wykonawcę do zatrudniania osób na umowę o pracę. Proszę o doprecyzowanie jakie konkretnie prace wymagają wskazanej formy zatrudnienia. Zamawiający nie wskazuje też z jakiego powodu wymaga do realizacji niniejszego zamówienia tylko/aż dwóch osób.

Przykładowo: czy powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy (jednemu lub więcej) prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą oznacza spełnienie obowiązku zatrudnienia 2 osób? Czy zlecenie wykonania zamówienia w oparciu o jednego podwykonawcę działającego w formie spółki cywilnej (2osobowej), jest równoznaczne z delegowaniem do pracy 2osób zatrudnionych w formie umowy o pracę?

Odp.1

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie spełnienia warunku zatrudnienia ilości osób umową o pracę do 1 osoby.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych przez siebie modeli urządzeń (po wykluczeniu cech spełnianych wyłącznie przez wskazane i użytkowane obecnie urządzenia) na urządzenia o równoważnych możliwościach technicznych w szczególności w odniesieniu do cech takich jak: obsługiwany format i rodzaj papieru, sposób wydruku (kolor/mono), rozdzielczość wydruku czy skanu, oraz podstawowych cech wydajności takich jak: maksymalne miesięczne obciążenie urządzeń? Przy zastrzeżeniu: Modele dostarczone przez wykonawcę będą wskazane na liście urządzeń zgodnych z systemem PaperCut wraz z licencjami niezbędnymi do obsługi dostarczonych urządzeń. Licencje dostarczone wraz z urządzeniami po okresie realizacji zamówienia stanowiąc będą własność Zamawiającego.

Odp. 2

Zamawiający zawarł minimalne parametry i wymogi oferowanych urządzeń. Oferenci mają prawo do zaoferowania urządzeń równoważnych lub lepszych jednocześnie spełniających wymagania w SIWZ.

Zamawiający określił w SIWZ pkt. 3. 1.5 podpunkt 2), co rozumie przez zgodność urządzeń z programem Papercut i posiadanymi licencjami. Przez tryb Embedded Zamawiający rozumie instalację posiadanych licencji Papercut w urządzeniach drukujących, zapewniając pełną funkcjonalność posiadanego systemu dostępnych na stronie producenta oprogramowania Papercut.

Pytanie 3:

Czy potwierdzeniem zdolności technicznych, w szczególności realizacji umów, które wymienione są w 5.5.1 pkt 3 może być referencja wykazana przez firmę wskazaną jako podwykonawca, któremu oferent zamierza powierzyć całość lub część prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia?

Odp. 3

Potwierdzeniem zdolności technicznych, w szczególności realizacji umów, które wymienione są w pkt. 5.5.1. SIWZ wymagana jest referencja Wykonawcy.

Głównym zakresem obejmowania umowy jest udostępnianie urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową, stąd wymagane jest przez Zamawiającego aby Wykonawca posiadał wymagane zdolności i doświadczenie.

Pytanie 4:

W tabeli zamieszczonej w punkcie 3.1.14 SIWZ, Zamawiający wskazuje przewidywane miesięczne obciążenie dla posiadanych obecnie urządzeń, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji, po zsumowaniu podanych prognoz łączna roczna liczba wydruków wynosi odpowiednio: 1420800 stron czarno-białych, oraz 148800 stron kolorowych. W formularzu ofertowym natomiast ujęto liczbę 800000stron w trybie mono, oraz 120000stron w trybie kolor. Proszę o wyjaśnienie skąd tak duża rozbieżność ilości szacowanych wydruków, oraz liczbie wydruków przyjętych do realizacji w formularzu ofertowym?

Odp. 4

Celem badania wartości oferty Zamawiający przyjmuje wartości podane w formularzu oferty. Oferenci powinni kierować się tymi wartościami przy wyliczeniach. Różnica z szacunków wynika z ilości danych, jakie Zamawiający posiadał w latach ubiegłych.

Pytanie 5:

W formularzu ofertowym Zamawiający nie daje możliwości zróżnicowania kwot należnych za udostępnienie poszczególnych urządzeń, oraz nie daje możliwości zróżnicowania ceny w zależności od wydruku na danym typie urządzenia. Takie „zrównanie” ceny wydruku, w połączeniu z rozbieżnościami wskazanymi w pytaniu 4, znacząco utrudniają prawidłową, a w szczególności – dokładną kalkulację kosztów poniesionych przez wykonawcę w celu rzetelnej realizacji powierzonych usług, koszt najmu jak i wydruku będzie znacząco różny w przypadku poszczególnych typów urządzeń. Czy jest to celowe działanie zamawiającego?

Przykład: koszt udostępnienia urządzenia „TYP 4”, realnie jest znacznie wyższy niż „TYP 1”, jednakże koszt wydruku pojedynczej strony na urządzeniu „TYP 4” jest niższy niż na urządzeniu „TYP 1”. Uśrednianie tych różnic może znacząco wpłynąć na końcową wartość oferty.

Odp. 5

Zamawiający w formularzu określił kwotę za „Udostępnienie urządzeń kopiująco – drukujących” jako sumę kwot za poszczególne urządzenia każdego typu.

Ten parametr pozwala na sumowanie dowolnych wartości za poszczególne typy Oferentom. Zamawiający wprowadził cenę jednostkową za wydruk czarno-biały oraz kolorowy celem klarownego systemu rozliczeń oraz możliwości skalkulowania poniesionych kosztów przez Zamawiającego.

Pytanie 6:

Pytanie 4 i 5 odnoszą się do kwestii prawidłowego wyliczenia wartości zamówienia, w połączeniu z zapisem zawartym w projekcie umowy w §4 „Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania całości zamówienia.” Jakie wartości powinien przyjąć oferent, oraz jakie wynagrodzenie otrzyma w przypadku znaczącego przekroczenia liczby wydruków względem wartości wskazanych w SIWZ? Czy obowiązuje tu limit wartości złożonej oferty, czy rozliczenie na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby wydruków?

Odp. 6

Zamawiający uiszcza zapłatę za wszystkie wydrukowane strony z rzeczywistym wykorzystaniem urządzeń. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat za przekroczenie szacowanych ilości.

Pytanie 7:

Jeżeli po stronie zamawiającego przez okres trwania umowy powstanie konieczność dostawy / konfiguracji kolejnych urządzeń drukujących (kopiujących, lub skanujących, bądź urządzeń wielofunkcyjnych) – to na jakich zasadach Zamawiający zamierza zrealizować taką dostawę? Jeżeli dostawcą nowych / kolejnych urządzeń miałby być wykonawca – to czy cena wydruku pojedynczej strony, oprogramowania, oraz udostępnienia urządzeń i kosztu wydruku na nim będzie ustalana w powiązaniu z cenami wskazanymi w ofercie?

Odp. 7

Zamawiający nie przewiduje konieczności dostawy dodatkowych urządzeń, w obecnej liście urządzeń zawarte są wszystkie potrzeby Zamawiającego. Gdyby taka potrzeba zaistniała Zamawiający zmierzałby do zrealizowania dostawy na warunkach zawartych w umowie z Wykonawcą.

Pytanie 8:

Zamawiający wskazuje, że rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpić ma w dniu 01.01.2019, tj. w dniu ustawowo wolnym od pracy. Czy zamawiający zakłada udzielenie nieograniczonego dostępu do pomieszczeń przed okresem związania umową (tj. przed 01.01.2019) w celu instalacji i konfiguracji dostarczanego sprzętu? Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu, na jakich

zasadach i w jakich godzinach?

Odp. 8

Zamawiający przyjmuje rozpoczęcie świadczenia usługi z pierwszym dniem roboczym od dnia 01.01.2019 r.

Pytanie 9:

W pkt 3.1.14 - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieograniczonej liczby przenosin lub zmiany fizycznej lokalizacji instalacji sprzętu. Proszę o udzielenie informacji ile takowych zmian miało miejsce w przypadku roku poprzedzającego rok realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem, czy na dzień składania ofert Zamawiający jest w stanie określić limit lub ilość takowych zmian / zleceń do realizacji usług przenoszenia sprzętu, które zobowiązany będzie wykonać Wykonawca w ramach umowy?

Odp. 9

Zamawiający w obecnym roku dokonał 5 zmian lokalizacji urządzeń. Zamawiający określa limit na 10 zmian.

Pytanie 10:

W §4 projektu umowy, Zamawiający zawarł zapis o treści „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta.” Jaka kwota została zabezpieczona w budżecie miasta?

Odp. 10

Zamawiający na niniejsze postępowanie zabezpieczył kwotę w wysokości 177.200, 00 zł brutto.

Niniejsze Pismo stanowi część integralną SIWZ.